



**КАТАЛОГ
ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ**

**СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ
ДЛЯ
САМООБСЛУГОВУВАННЯ
ТА ДОГЛЯДУ**



Харків 2015

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Н	Висота виробу, мм
L	Довжина виробу, мм
В	Ширина виробу, мм
	Допустиме навантаження, кг, не більше
	Маса виробу, кг

ЗМІСТ

**ЗАХИСНІ ЗАСОБИ,
ЩО НАДЯГАЮТЬСЯ НА ТІЛО**

ОД.1

4-7

**ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ
ДЛЯ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ**

ОД.3

8-20

**ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ
ДЛЯ ПРАННЯ, КУПАННЯ І
ПРИЙНЯТТЯ ДУШУ**

ОД.4

21-29

ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАХИСТУ КИСТЕЙ РУК (РУКАВИЦІ) (код згідно з ISO 9999 - 09 06 15)

ОД.1.2

Рукавиці шкіряні при захворюванні кисти
(6ВР.01, 6ВР.02/ Полтавське КЕПОП)

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Запобігання атмосферним впливам та механічним пошкодженням

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ **T92.8** Наслідки інших уточнених травм верхньої кінцівки
- ◆ **T95.2** Наслідки після термічного та хімічного опіків, відмороження верхньої кінцівки
- ◆ **Z99.3** Залежність від крісла колісного

ОД.1.2.1.У



Опис конструкції

Складається з верху із шкіри та підкладки

	У	Матеріал підкладки
ОД.1.2.1.	1	Бавовна
ОД.1.2.1.	2	Вовна
ОД.1.2.1.	3	Напіввовна
ОД.1.2.1.	4	Хутро штучне

ОД.1.2.2.1 ОД.1.2.2.3

Рукавиці шкіряні на протези верхніх кінцівок
(6ВР.03/ Полтавське КЕПОП)

ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДІЛЯНКИ КОЛІННОГО СУГЛОБА АБО НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ (НАКОЛІННИКИ) (код згідно з ISO 9999 - 09 06 18)

ОД.1.3

Наколінник

(5ВР.02/ Протезно-ортопедичні підприємства України)

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Фіксування та обмеження рухів в колінному суглобі

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ **M17.0** Первинний гонартроз двосторонній
- ◆ **M17.1** Другий первинний гонартроз
- ◆ **M17.2** Посттравматичний гонартроз двосторонній
- ◆ **M17.3** Інші посттравматичні гонартрози
- ◆ **M17.4** Інші вторинні гонартрози двосторонні
- ◆ **M17.5** Інші вторинні гонартрози
- ◆ **M17.9** Гонартроз не уточнений

Опис конструкції

Складається з двох стрічок з гуми башмачної та елементів кріплення -шнурівки або застібки текстильної

ОД.1.3



ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТУЛУБА АБО ВСЬОГО ТІЛА (код згідно з ISO 9999 - 09 06 24)

ОД.1.5

Вкладиші із силіконової композиції

(6КО.04.03-6КО.04.05, ПНК 1915-ПНК 1921/ Одеське КЕПОП)

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Утримання протеза на куксі та комфортність його носіння

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ **Z89** Набута відсутність кінцівки

ОД.1.5.3-1
ОД.1.5.3-2



Опис конструкції

Складається з вкладиша із силіконової композиції з тканинним покриттям або без нього, з закладним елементом або без нього. Виготовляються армованими або неармованими

ОД.1.5.3-1 - для протезів нижніх кінцівок

ОД.1.5.3-2 - для протезів верхніх кінцівок

ОД.1.6

Обтуратор

(1ВР.01,1ВР.02/ Протезно-ортопедичні підприємства України)


ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Захист поверхні голови осіб з черепно-мозковими травмами

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ **T90.1** Наслідки відкритого поранення голови
- ◆ **T90.2** Наслідки перелома черепа та кісток обличчя
- ◆ **T90.8** Наслідки інших уточнених травм голови

ОД.1.6



Опис конструкції

Складається з шапочки зі шкіри, підкладки та пелоту

Суспензорії

(4ВР.02/ Протезно-ортопедичні підприємства України)

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Протезування осіб з з невправляємими скротальними грижами

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ **К40** Пахова грижа
- ◆ **Р83.5** Уроджене гідроцеле

ОД.1.7



Опис конструкції

Складається з мішечка зі шкіри або бавовни, поясу, підстегновика та шлейок

Косинки для підтримки руки

(10ВР.03, 10ВР.07, 10ВР.09/ Одеське КЕПОП)

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Фіксування та підтримка верхньої кінцівки

ОД.1.8



ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ **M19.1** Посттравматичний артроз інших суглобів
- ◆ **M19.2** Вторинний артроз інших суглобів
- ◆ **M24.4** Вивіхи та підвивіхи, які повторюються
- ◆ **M25.3** Нестабільність суглоба
- ◆ **M25.5** Біль у суглобі
- ◆ **S42.0** Перелом ключици
- ◆ **S42.2** Перелом верхнього кінця плечової кістки
- ◆ **S43.0** Вивіх плечового суглоба
- ◆ **S43.4** Розтяжіння та перенапруження капсульно-зв'язкового апарата плечового суглоба
- ◆ **S44** Травма нервів на рівні плечового поясу та плеча

Опис конструкції

Складається з кишені із тканинних матеріалів та елементів кріплення (ремні, пряжки, гудзики, шльовки, застібка текстильна)

Подушки абдукційні

(10ВР.05,10ВР.05.01/ Одеське КЕПОП)

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Імобілізація верхньої кінцівки у визначеному положенні

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ **M12.5** Травматична артропатія
- ◆ **S42.2** Перелом верхнього кінця плечової кістки
- ◆ **S43.0** Вивіх плечового суглоба
- ◆ **T92.3** Наслідки вивіха, розтягіння та деформації верхньої кінцівки
- ◆ **T92.4** Наслідки травми нерва верхньої кінцівки

ОД.1.9



Опис конструкції

Складається з кишені із тканинних матеріалів, в середину якої розміщено вставку з пінополіуретану, та елементів кріплення (застібка текстильна, застібка-завязка)

Подушки протипролежневі

(ПП-I, ПП-II/ АТ «Ортодопомога»)

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Запобігають утворенню пролежнів, дозволяють досягати правильного розподілу навантаги маси тіла користувача і усувають надмірний тиск на окремі ділянки за наявності пролежнів

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ



- ◆ **Z54.4** Стан одужання після лікування перелома
- ◆ **Z54.7** Стан одужання після комбінованого лікування
- ◆ **Z54.8** Стан одужання після іншого лікування
- ◆ **Z54.9** Стан одужання після неуточненого виду лікування
- ◆ **Z99.3** Залежність від крісла колісного

Опис конструкції

Подушка протипролежнева складається з тканевого знімного чохла та з в'язко - еластичного поліуретанового блоку з ефектом пам'яті
 ПП-I - подушка протипролежнева одношарова
 ПП-II - подушка протипролежнева двошарова. Має додатковий пінополіуретановий блок

ОД.1.11.1
ОД.1.11.2



Н	L	В	 (kg)	 (kg)
60	420	420	100	1,0
80	420	420	100	1,2